
Installation

# FHD / FHV




FUMEX

PURE ADVANTAGE


1


# FHD / FHV

| | | kg |
|---|---|---|
| **FHD/FHV 075** | FBE 075 | 87 |
| **FHD/FHV 150** | FBE 150 | 115 |
| **FHD/FHV 220** | FBE 220 | 131 |
| **FHD/FHV 400** | FBE 400 | 220 |
| **FHD/FHV 750** | FBE 750 | 274 |



2








| | (mm) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **F** | **G** | **H** | **I** | **J** | **K** | **L** |
| **FHV/FHD 075** | Ø250 | 57 | 859 | 504 | 296 | 302 | 247 | 344 | 655 | 790 | 655 | 790 |
| **FHV/FHD 150** | Ø315 | 57 | 979 | 572 | 363 | 325 | 287 | 411 | 815 | 950 | 705 | 840 |
| **FHV/FHD 220** | Ø315 | 57 | 979 | 572 | 363 | 325 | 287 | 411 | 815 | 950 | 705 | 840 |
| **FHV/FHD 400** | Ø400 | 72 | 1193 | 727 | 496 | 362 | 417 | 544 | 1135 | 1270 | 900 | 1035 |
| **FHV/FHD 750** | Ø500 | 70 | 1193 | 695 | 487 | 402 | 393 | 535 | 1135 | 1270 | 900 | 1035 |

4


## FHD



FLD **250/315**





FLD **400/500**





| | | (mm) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | **kg** |
| **FLD 250** | FHD 075 | Ø462 | Ø450 | Ø250 | 1200 | 1318 | 22.9 |
| **FLD 315** | FHD 150/220 | Ø508 | Ø500 | Ø315 | | 1315 | 29.1 |
| **FLD 400** | FHD 400 | Ø615 | Ø600 | Ø400 | | - | 38.1 |
| **FLD 500** | FHD 750 | Ø725 | Ø710 | Ø500 | | - | 44,7 |

**5**




# FHD / FHV

**6**





---


**7**



**8**



+




**FAN MANUAL**

EXTRACTION ARMS · VEHICLE EXHAUST EXTRACTION · FANS · FILTERS · CURTAINS · CONTROLS

FUMEX

G:a Burträskvägen 48, 931 92 Skellefteå, SWEDEN • +46 (0)910-361 80 • info@fumex.se • **www.fumex.com**